



Stal nierdzewna - instrukcja pielęgnacji

Zapobieganie matowieniu

Stal nierdzewna jest materiałem łatwym w czyszczeniu, trwałym, zawsze eleganckim i higienicznym. Cienka warstwa pasywna chroni ją przed korozją. Jeżeli warstwa ta ulegnie uszkodzeniu, odtwarza się samoczynnie za pomocą tlenu pochodzącego z powietrza lub wody.

Odpowiednia pielęgnacja i czyszczenie zapewniają piękny wygląd stali nierdzewnej przez długie lata. Regularna konserwacja zapobiega powstawaniu osadów. Utrzymuje połysk i wydłuża czas użytkowania. Ułatwia także usuwanie plamek i nalotów. Czyścić należy po użyciu lub zanieczyszczeniu, zależnie od warunków środowiska zewnętrznego.

Właściwe utrzymanie

Wycierać należy zawsze zgodnie z kierunkiem ostrzenia/polerowania. Idealna do tego celu jest miękka ściereczka skórzana, z syntetycznej wełny lub mikrofibry. Powierzchnie z wytłoczonym wzorem należy czyścić miękką szczotką z nylonowym włosiem.

W razie konieczności można użyć:

- Detergentu, środka do czyszczenia stali nierdzewnej/do polerowania
- Wody z dodatkiem niewielkiej ilości octu/soku z cytryny
- Środków czyszczących ogólnego zastosowania/ do okien niezawierających chlorków, rozpuszczalników organicznych

Niewłaściwa pielęgnacja

Polerując nie należy wykonywać ruchów kolistych.

Nie należy używać:

- Druciaków/szczotek stalowych, twardych lub powodujących zarysowania gąbek/szczotek.
- Środków polerskich powodujących zarysowania lub zawierających srebro.
- Środków do usuwania resztek cementu.
- Środków czyszczących zawierających kwas solny, aktywny chlor lub wybielacz chlorowy (zachodzi ryzyko korozji)



Szybkie czyszczenie

- Ślady palców: należy usunąć za pomocą środków polerskich z dodatkiem chromu i ściereczki
- Tłuszcze: domowe środki czyszczące niezawierające chlorków/ środki do mycia okien
- Osad wapienny: woda z dodatkiem niewielkiej ilości octu/ soku z cytryny lub dostępne handlowo środki czyszczące niezawierające kwasu solnego, aktywnego chloru lub wybielaczy chlorowych.
- Naloty: pasta do zębów. Wypłukać wodą!

Czysto i apetycznie Sztućce

- Należy umyć możliwie szybko po użyciu, nie należy namaczać
- Nie należy myć razem ze srebrnymi sztuccami.
- Zarysowania/plamy należy usunąć za pomocą środków do czyszczenia stali nierdzewnej Po umyciu,

koszyk ze sztuccami należy przykryć ściereczką, aby zapobiec powstawaniu kropli. **Przebarwienia na**

garnkach

- Pielęgnacja stali nierdzewnej
- Wody z dodatkiem niewielkiej ilości octu/soku z cytryny

Czyszczenie automatyczne

Deszcz zmywa grubszy brud z elementów znajdujących się na zewnątrz. Miejsca trudno dostępne należy od czasu do czasu przepłukać czystą wodą.

Poręcze, skrzynki pocztowe lub daszki należy przecierać wilgotną ściereczką.

Połysk stracony na skutek działania czynników środowiskowych można przywrócić za pomocą środków polerskich zawierających chrom

Dobre rozwiązanie

Niewielkie uszkodzenia nowych lub remontowanych budynków można szybko usunąć:

- Należy usunąć resztki wapna, cementu lub przygodne cząstki żelaza za pomocą rozcieńzonego kwasu fosforowego. Następnie obficie spłukać wodą.
- Rozbryzgi farby lub graffiti usunąć za pomocą rozpuszczalników organicznych lub środków czyszczących na ich bazie. Dobrze spłukać!

Gwarancja jakości

Zarejestrowane na całym świecie znaki towarowe produktów wykonanych ze stali nierdzewnej



dostarczanych przez mających świadomość jakości producentów, przetwórców i dostawców. To wystarcza, aby wybrać odpowiedniej do danego zastosowania jakości materiał, właściwie przygotowany i przetworzony. Firmy używające wysokiej jakości stali, kładą nacisk na trwałe zadowolenie klienta.

Partnerzy dostarczający wartości dodanej

Stowarzyszenie znaku towarowego "Stal nierdzewna" (WZV) przemawia w imieniu i służy pomocą firmom, które posługują się tym znakiem jako symbolem jakości. Kontroluje ono sposób wykorzystania i karze nadużycia. Jako pośrednik pomiędzy przemysłem, handlem i konsumentami, łączy ono dostawców i odbiorców.

Źródło: Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei - www.wzv-rostfrei.de